

# AGILE CRICETO

Casetta in legno di **abete naturale non trattato** con spessore pareti da **28 mm**. Completa di porte, finestre e pavimento in assito di abete 19 mm.

Tutte le nostre strutture sono marcate **CE UNI EN 14081-1** e **Fsc - Forest Stewardship Council**. Disponibile in due versioni:

**Versione 1: Dimensioni esterne: 2,2 x2,2 m. Superficie interna: 3,76 mq.**

**Versione 2: Dimensioni esterne: 2,2 x3,0 m. Superficie interna: 5,30 mq.**



	Versione 1	Versione 2
PREZZO	<b>€ 1.670,00</b> (IVA inclusa)	<b>€ 1.960,00</b> (IVA inclusa)

## IL PREZZO INCLUDE

- IVA
- PORTE E FINESTRE
- PAVIMENTO SPESSORE 19 MM

## IL PREZZO ESCLUDE

- TRASPORTO E MONTAGGIO
- IMPIANTI
- ACCESSORI A SCELTA (TABELLA SOTTO)

<b>PARETI</b>	Listoni di abete nordico, spessore 28 mm, sistema ad incastro Blockhaus	
<b>FINESTRE</b>	Nessuna	
<b>PORTE</b>	Esterna: n. 1 cm 140x190, completa di vetri, maniglia e serratura	
<b>PAVIMENTO</b>	Listoni di abete nordico, spessore 19 mm	
<b>TETTO</b>	Listoni di abete nordico, spessore 19 mm	
	Versione 1: Sup. 7 mq	Versione 2: Sup. 10 mq

## ACCESSORI OPZIONALI (prezzo da quantificare in fase di preventivo)

### TRASPORTO E MONTAGGIO

Consegna in cantiere, impregnazione e montaggio della struttura



### TEGOLE CANADESI

Tegole bituminose ardesiate varie colorazioni



### GRONDAIE E PLUVIALI

In PVC o lamiera preverniciata varie colorazioni



### SCURI IN LEGNO

Persiane in legno di abete massello



**Versione 1 e Versione 2**

