

VELOCE BEATRICE 5,4 x 3,8 metri

Casetta in legno di **abete naturale non trattato** con spessore pareti da **40 mm**, perfetta come casetta di campagna o vacanza o per trascorrere momenti di svago.



PREZZO



€ 7.450,00 (IVA inclusa)

IL PREZZO INCLUDE

- TRASPORTO A DOMICILIO SENZA SCARICO
- MANTO ARDESIATO DI COPERTURA
- FERRAMENTA E MANUALE ASSEMBLAGGIO
- PORTE E FINESTRE
- IVA

IL PREZZO ESCLUDE

- MONTAGGIO DELLA STRUTTURA
- ACCESSORI OPZIONALI A SCELTA
(VEDI TABELLA SOTTO)



| | |
|-------------------------|--|
| PORTE | n. 1 esterna doppia cm 168×176 completa di maniglia e serratura |
| FINESTRE | n. 2 doppia anta cm 129×81 e n. 1 singola anta cm 62×81 complete di vetro e maniglia |
| PARETI | Listoni di abete non trattato spessore 40 mm, sistema ad incastro Blockhaus |
| TETTO | Listoni di abete spessore 18 mm |
| SUPERFICIE TETTO | 23.5 mq |

ACCESSORI OPZIONALI NON INCLUSI NEL PREZZO

| | |
|--|----------------------------|
| Montaggio della struttura | Richiedi preventivo |
| Noleggio mezzo di sollevamento per scarico merce | Richiedi preventivo |
| Pavimento in legno <i>Assito in perlinato di abete non trattato spessore 15 mm</i> | € 795,00 |
| Impregnante - 4 confezioni da 4 lt disponibili varie colorazioni <i>Neutro - Bianco – Quercia – Castagno – Noce chiaro – Verde prato</i> | € 165,00 |
| Tegole canadesi – n. 15 confezioni da 2,30 mq <i>Tegole bituminose armatura in poliestere con graniglia ceramizzata – Rosse - Verdi</i> | € 685,00 |
| Kit grondaia <ul style="list-style-type: none"> • canale di gronda in lamiera zincata preverniciata (testa di moro) - bocca 100 mm • sostegno in piatto nervato con linguette di bloccaggio - acciaio verniciato a polvere • bocchetta di scarico per canale di gronda diametro scarico 60 mm • pluviale diam. 60 in lamiera preverniciata • collare fermatubo diam 60 mm completo di fissaggio- lamiera preverniciata • testata terminale - curva diametro 60 mm • set fissaggi - bande adesive - guanti e istruzioni | € 420,00 |
| Veranda Frontale <i>Veranda applicabile in continuazione del tetto – profondità 200 cm – abete impregnato in autoclave – pali portanti 9 x 9 cm e tetto in perline abete spessore 16 mm – completa di manto ardesiato di copertura e bicchieri porta pilastro.</i> | Non previsto |
| Kit rialzo perimetrale <i>Elementi costruttivi aggiuntivi utili a rialzare di 12 cm l'intera struttura</i> | Non previsto |

Foto di dettaglio linea "VELOCE"





